

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Есинская средняя общеобразовательная школа  
Ржевского района Тверской области

**Итоговый тест по разделу  
«Технологии домашнего хозяйства»  
Предмет «Технология»  
6 класс**

Подготовлено учителем

Штернфельд Светланой Евгеньевной

Апрель, 2020 г.

Итоговое тестирование по разделу «Технологии домашнего хозяйства»

Фамилия, имя \_\_\_\_\_

**Часть 1. Выберите один правильный ответ.**

**1. Для закрепления полки на бетонной стене используют**

Гвозди

Шурупы

Шурупы с дюбелем

**2. Отверстие под шуруп выполняют**

Пробойником

Сверлом по металлу

Гвоздём

**3. Что такое шлямбур?**

Бур для сверления отверстий во льду.

Вид шляпы.

Пробойник.

**4. Штукатурна - это**

Бумажное покрытие стен.

Обычный песок.

Самоотвердевающая смесь.

**5. Цементный раствор состоит из**

Одной части цемента и от двух до пяти частей песка.

Из чистого цемента.

Из цемента, замешанного с клеем ПВА.

**6. Тёрка для штукатурных работ - это**

Металлический лист с отверстиями, имеющими загнутый острый край.

Деревянная доска с рукояткой из древесины хвойных пород.

Лопатка с изогнутой рукояткой.

**7. Тёрка служит для**

Размешивания штукатурки

Нанесения штукатурки на стену

Затирки штукатурки

**8. Прокладочный материал для затыкания щелей**

Смачивают в гипсе

Смачивают в цементе

Не смачивают ничем

**9. Негрунтованные обои - это те которые**

Клеятся на любую стену сразу

Имеют рисунок, нанесённый водной краской на белую бумагу

Не клеятся на деревянную поверхность.

**10. Обои начинать клеить надо**

От окна по часовой стрелке

От двери в любую сторону

Все ответы неверны

**Часть 2. Выберите несколько правильных ответов**

**11. Скребок служит для**

Удаления старой краски

Удаления обоев

Выравнивания штукатурки

**12. Обои могут быть**

Бумажными

Флизелиновыми

Картонными

Все ответы верны

**13. Чем можно замаскировать неровный верхний край поклеенных обоев**

Бордюром

Фризом.

Краской.

**14. Для получения воды из водопровода используют**

Водопроводный кран

Смеситель

Ведро

**15. У вентильных головок бывают следующие неисправности:**

Подтекание воды при закрытом кране.

Слишком маленький поток воды при полностью открытом кране.

Невозможность полностью закрутить кран.